

# Kprim

Design Philippe REGNIER


# System

EXTRAIT DU CATALOGUE





Exemple de caissons avec façades coordonnées en Acier ou en Bois. (Réf. RNB 3)



Ensemble composé de plateaux 90°  
117 x 117 cm avec  $\frac{1}{4}$  de rond.  
Cloisons mixtes Mélangé / Polycarbonate  
et mixtes vagues Mélangé / Dual Satin.  
**Plateaux Chêne de Fil Naturel (M) ou (S) CFN**  
**et Blanc (M) ou (S) BM.**

Les compacts 90° associés à des quarts de rond embellissent votre espace. Un réel confort du poste de travail dans un espace maîtrisé.

Vous pourrez compléter votre installation par des caissons mobiles ou des caissons hauteur bureau de faible profondeur.

Les accessoires 3<sup>ème</sup> niveau personnalisent votre espace, le rendent plus fonctionnel.




Nos composants bois proviennent de forêts gérées durablement.

## Postes compacts 90°



## Poste 90° courbe

Cet ensemble de 4 postes 90° courbes dispose d'une colonne centrale pour simplifier la gestion du câblage. Vous noterez la présence de deux types de caissons : nomade ou fixe. La version fixe, de faible profondeur, est disponible avec façades Bois ou Acier, l'ouverture s'effectue par préhension latérale.



Ensemble de 4 postes 90° courbes  
140 x 140 cm avec colonne technique,  
Cloisons mixtes Tissu Acoustique /  
Verre Transparent.


**Plateaux Blanc (M) ou (S) BM**  
**Tissu Mosaïque Café (M04)**




Les ensembles de 3, 4 ou 6 postes peuvent recevoir une colonne technique : alimentation par le sol ou par le plafond.  
Les capots métalliques sont amovibles sans outillage, pour faciliter le travail des équipes techniques.



Sans colonne technique



Avec colonne technique




A - Colonne technique  
B - Goulotte individuelle verticale et horizontale  
C - Intégration d'une perche technique sur un groupe de 4 postes



## Câblage intégré

- Les plateaux droits de la gamme KPRIM SYSTEM vous offrent trois solutions de câblage :
  - avec obturateurs,
  - avec dégagement frontal, **A**
  - avec top access escamotable. **B**
- Une goulotte horizontale de forte capacité reçoit vos nourrices.
- Verticalement, chaque poste peut recevoir une goulotte individuelle (voir page 5).



Ensemble composé de 4 postes 140 x 80 cm avec dégagement frontal, top access ou obturateurs. Cloisons largeurs 81 et 140 cm mixtes Tissu Acoustique / Verre Transparent.  
**Plateaux Blanc (M) ou (S) BM - Tissu Mosaïque Vert (M11)**




## Poste double

Ce poste double favorise la mobilité de vos équipes, le caisson JOGGING le complète idéalement.

Pratique, l'étagère 3<sup>ème</sup> niveau libère votre surface de travail.


Deux versions de plateaux existent : avec obturateurs ou avec top access.



Poste double 140 x 80 cm  
avec top access,  
Cloison mixte Mélaminé / Dual Satin.  
**Plateaux et cloison Blanc (M) ou (S) BM**

## Poste 120°

Grâce au poste 120°, vous réaliserez des ensembles de 3 postes particulièrement confortables au quotidien. L'extension reçoit au choix un pied ou des caissons hauteur bureau de profondeur 60 cm.



Ensemble de 3 postes 120°.  
Cloisons mixtes vagues Tissu Acoustique / Dual Satin.  
**Plateaux Pommier Royal (M) ou (S) PR**  
**Tissu Mosaïque Rouge**

## Acoustique

Les nuisances sonores dans un espace ouvert ont des conséquences importantes sur les résultats des équipes.

### Cloison tissu :


Les cloisons KPRIM en tissu acoustique ont des performances élevées en matière d'absorption (voir le rapport d'essai réalisé par le FCBA n° 07 / CTBA-IBC / PHY / 170 / 1 du 22/10/07).




Composée d'un panneau de particules de forte densité (épaisseur 10 mm), sur lequel est collée de part et d'autre une mousse de mélamine (épaisseur 2 x 15 mm) à forte performance acoustique.

L'ensemble est recouvert d'un tissu 100 % polyester.  
Inflammabilité : classe 1 (BS 476-7 et EN ISO 1021 1-2).

### Absorption



### Isolation



### Colonne technique

La colonne technique est disponible en version acoustique. Dans ce cas, les capots métalliques sont perforés et équipés d'une mousse de mélamine à haute capacité d'absorption.



## Plateaux

- Plateau Mésaminé (M) : épaisseur 30 mm, angles arrondis avec chant droit 2 mm coordonné, 6 finitions au choix.
- Plateau Stratifié (S) : épaisseur 30 mm, angles arrondis avec chant droit 2 mm coordonné, 11 finitions au choix.



Érable Naturel  
(M) ou (S) EN



Pommier Royal  
(M) ou (S) PR




Poirier de  
Toscane  
(M) ou (S) PT




Chêne de  
Fil Naturel  
(M) ou (S) CFN



Chêne de  
Fil Brun  
(M) ou (S) CFB



Blanc (M) ou (S) BM



Bleu (S) BLU



Gris (S) GR



Vert (S) VE



Orange (S) OR



Grège (S) GE

## Cloisons Profils en aluminium, revêtement époxy (3 finitions), 3 types de cloisons :



Blanc (19)



Argent (22)




Anthracite (25)



Monobloc



Mixte



Mixte Vague

- 11 finitions de Mésaminé (Voir ci-dessus)

- 12 finitions de tissu Mosaïque (Tissu ou Tissu Accoustique)




Grenat (M01)



Rouge (M02)



Jaune (M03)



Café (M04)



Sable (M05)



Beige (M12)




Bleu (M06)




Bleu Acier (M07)



Bleu Lavande (M08)



Gris foncé (M09)



Gris Clair (M10)



Vert (M11)

- 7 finitions de tissu Lexus (Tissu ou Tissu Accoustique)




Rouge Chine (L06)




Bleu Océan (L07)



Bleu Ciel (L02)




Bleu Gris (L03)



Gris (L01)



Argile (L05)



Vert Kiwi (L04)

- Verre / Polycarbonate / Dual Satin (Cloisons mixtes partie supérieure)



Verre  
Transparent (V)



Polycarbonate (PC)  
sauf Mixte Vague



Dual Satin (DS 47)  
Blanc Translucide



Dual Satin (DS 44)  
Orange Translucide



Dual Satin (DS 46)  
Vert Translucide



Dual Satin (DS 45)  
Bleu Translucide

## Les standards - Échelle 100<sup>ème</sup>

### Postes doubles (avec cloisons monoblocs Mé laminé).



(120 x 160 cm)  
Réf. KSC 01



(140 x 160 cm)  
Réf. KSC 02



(160 x 160 cm)  
Réf. KSC 03 TA

### Ensembles de 4, 6 ou 8 postes (avec cloisons monoblocs Mé laminé).

(Exemples présentés avec plans droits largeur 140 cm. Existent également en 100, 120 et 160 cm).



(282 x 164 cm)  
Réf. KSC 07




(423 x 164 cm)  
Réf. KSC 08 TA




(564 x 164 cm)  
Réf. KSC 09 DF

### Ensembles de 3 ou 4 postes


(plans 120° ou 90° avec cloisons monoblocs Mé laminé)




(256 x 229 cm)  
Réf. KSC 30



(242 x 242 cm)  
Réf. KSC 40




(280 x 280 cm)  
Réf. KSC 41




(320 x 320 cm)  
Réf. KSC 42

### Ensembles de 3 ou 4 postes avec colonne technique


(plans 120° ou 90° avec cloisons monoblocs Mé laminé)




(256 x 229 cm)  
Réf. KSC 30 CT



(242 x 242 cm)  
Réf. KSC 40 CT




(280 x 280 cm)  
Réf. KSC 41 CT




(320 x 320 cm)  
Réf. KSC 42 CT

### Ensembles de 4 ou 6 postes


(plans 90° ou 60° avec cloisons monoblocs Mé laminé)



(363 x 247 cm)  
Réf. KSC 50



(423 x 287 cm)  
Réf. KSC 51



(300 x 316 cm)  
Réf. KSC 60 CT



Structurez votre espace avec la gamme de cloisons KPRIM (voir documentation cloisons).



K P R I M   S Y S T E M

## Une offre globale unique



Mobilier CLEN



Espace Bureau CLEN



Accessoires MANADE



Mobilier COLUMBIA

## Un réseau de proximité

Afin de vous garantir un service de haut niveau, CLEN a fédéré, au fil des années, un réseau de partenaires distributeurs présents sur tout le territoire, spécialisé dans l'aménagement de l'espace bureau.

Disposer d'un partenaire CLEN local est une garantie de réactivité, de qualité de conseil et de rapidité d'intervention.

## Une fabrication française maîtrisée

### Des produits et une organisation certifiés

CLEN est certifiée ISO 9001 depuis janvier 2001.

CLEN est certifiée ISO 14001 depuis mai 2007.

Nos composants bois proviennent de forêts gérées durablement.

