

PREM'S

Une nouvelle gamme de bureaux modulaires et design bénéficiant d'un très large choix de plateaux. Pour répondre parfaitement à vos besoins, PREM'S vous propose au choix des piétements fixes ou réglables, une poutre porteuse ou un voile de fond métal ou bois.




5 GARANTIE
ans

STOCK




Réglable



Fixe


- Plateaux Stratifié, épaisseur 25 mm.
- Piétements fixes ou réglables.
- 3 structures au choix.
- Electrification verticale et horizontale intégrée. (détail P 42).



Poste droit L 160 cm,
1 écran de séparation KE tissu, voir P 132,
1 caisson compact mobile bois L 32 cm, voir P 151.
Finitions Érable Naturel et Blanc.



SOLUTIONS ET CRÉATIVITÉ

Besoin d'espace ? Les retours et extensions offrent la possibilité de configurer votre espace selon vos besoins.



Ensemble composé de :
2 postes droits L 160 cm,
1 extension latérale,
1 écran de séparation modulaire, voir P 131,
2 caissons mobiles métal, voir P 145,
2 coussins d'assise tissu, voir P 145.
Finitions Merisier Naturel et Blanc.






Ensemble composé de :
 2 postes droits L 160 cm,
 2 retours,
 1 écran de séparation modulaire, voir P 131,
 2 caissons mobiles métal, voir P 145,
 2 coussins d'assise tissu, voir P 145.
Finitions Erable Naturel et Blanc.




ERGONOMIE ET MODULARITÉ

Fonctionnels et modulaires, les postes compacts 90° reçoivent un caisson ou un plan de profondeur 60 cm sur le retour ainsi que des plans de convivialité : demi-lune, demi-ovale ou extension. Existent en 2 largeurs, L 160 ou L 180 cm.






Poste compact 90° droit L 160 cm,
1 extension,
1 caisson métal hauteur bureau
profondeur 60 cm, voir P 146,
1 retour pour caisson hauteur bureau.
Finitions Merisier Naturel et Anthracite.



Poste compact 90° droit L 160 cm,
1 demi-lune,
1 caisson métal hauteur bureau
profondeur 60 cm, voir P 146,
1 retour pour caisson hauteur bureau.
Finitions Merisier Naturel et Anthracite.



Poste compact 90° droit L 160 cm,
1 caisson métal hauteur bureau
profondeur 60 cm, voir P 146,
1 retour pour caisson hauteur bureau.
Finitions Merisier Naturel et Anthracite.

LE TRIO GAGNANT !

Le poste compact 120° symétrique offre de multiples possibilités d'aménagement et s'adapte à de nombreuses fonctions.


LE QUATUOR PARFAIT !

Ergonomiques, les postes compacts 90° symétriques s'adaptent parfaitement aux configurations par 2 ou 4 postes. Votre écran positionné au centre du poste améliore votre confort, tout en libérant les 2 retours.


Existent en 2 dimensions :

L 140 x P 140 cm avec retours profondeur 60 cm

L 160 x P 160 cm avec retours profondeur 80 cm



Ensemble composé de :
3 postes compacts 120° symétriques,
3 écrans de séparation ISOLA, voir P 136.
Finitions Blanc et Argent.



Ensemble composé de :
 4 postes compacts 90° symétriques,
 4 écrans de séparation KE tissu, voir P 133.
Finitions Chêne de Fil Naturel et Blanc.





Table de réunion tonneau
pour 6 / 8 personnes.
Finitions Noyer et Blanc.

ALL INCLUSIVE !

L'ergonomie du poste 90° intégral est très appréciée.

Ses formes courbes favorisent l'accueil de visiteurs, l'intégration du poste informatique tout en libérant une large surface de travail.



Poste compact 90° intégral,
1 voile de fond bois,
1 retour pour caisson hauteur bureau,
1 caisson hauteur bureau, voir P 146.
Finitions Érable Naturel et Anthracite.



TOUT À PORTÉE DE MAIN !



PREMI'S

40



Ensemble composé de :
2 postes droits L 180 cm,
2 dessertes et niches, voir P 165,
2 écrans de séparation modulaires, voir P 131.
Finitions Blanc et Argent.

PREM'S PREND DE LA HAUTEUR !

La gamme PREM'S existe également avec des pieds réglables en hauteur de 65 à 85 cm (sauf pied court).
Un système simple et précis avec blocage par vis assure une excellente stabilité.

Réglage en hauteur de 65 à 85 cm



Ensemble composé de :
2 postes droits L 160 cm réglables en hauteur,
2 écrans de séparation KE mélaminé, (nous consulter).
Finitions Chêne de Fil Naturel et Blanc.



PLATEAUX STRATIFIÉ

- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
- Revêtement antibactérien.
- Épaisseur 25 mm.
- Chant droit ABS plaqué 2 mm.
- 2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (3 sur le Compact 90° Symétrique), pour le passage des câbles.
- 6 finitions en stock (voir P 45).

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS

- Piétements : en Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm, forme «L» pour le dégagement latéral.
- 3 finitions en stock (voir P 45).

2 profils pour une ergonomie adaptée à la forme du plateau :

- pied long L 73 cm : pour l'ensemble de la gamme,
- pied court L 58 cm pour le Poste droit L 120 x P 60 cm, le Poste Compact Symétrique L 140 x P 140 cm et la Table tonneau L 180 x P 110 cm.


3 Structures au choix :

- avec Poutre porteuse,
- avec Voile de fond Métal,
- avec Voile de fond Bois.

Piétements fixe ou réglable :

- fixe, hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm),
- réglable en hauteur de 65 à 85 cm.

Goulotte permettant le passage des câbles verticalement.



VOILES DE FOND

Selon la structure choisie, 2 options :

Voile de fond Structurel (pour la structure avec Voile de fond)

- en Métal, finition assortie au piétement
- en Mélaminé, finition assortie au plateau

Voile de fond Optionnel, 3 finitions (pour la structure avec poutre porteuse)

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VF : 2 cm).

- Métal perforé finition époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27)
- Translucide Blanc en Dual Satin (TRANS), épaisseur 4 mm
- Mélaminé finition assortie au plateau (EN, PR, CFN, MN, NY ou BM), épaisseur 8 mm



Voile de fond Métal perforé



Voile de fond Translucide



Voile de fond Mélaminé

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 12, PRPE 120 SY

Réf. VF 07 19 / 22 / 27

Réf. VF 07 TRANS

Réf. VF 07 BOIS

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616, PRPE 9018 CB D/G, PRPE 9020 D/G

Réf. VF 13 19 / 22 / 27

Réf. VF 13 TRANS

Réf. VF 13 BOIS

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
PRPE 14

Réf. VF 11 19 / 22 / 27

Réf. VF 11 TRANS

Réf. VF 11 BOIS

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 18, PRPE 1809, PRPE 9018 D/G

Réf. VF 15 19 / 22 / 27

Réf. VF 15 TRANS

Réf. VF 15 BOIS

ÉLECTRIFICATION

Très simple à mettre en œuvre.


■ Horizontalement

Chaque structure peut être équipée d'une Goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.




■ Verticalement

Le piétement est équipé d'une Goulotte verticale largement dimensionnée pour véhiculer les câbles.



Goulottes	Goulotte pour poutre					Goulotte pour Voile de fond Métal					Goulotte pour Voile de fond Bois				
Long. (cm)	80	120	140	160	180	80	120	140	160	180	80	120	140	160	180
Référence	GOP 08	GOP 12	GOP 14	GOP 16	GOP 18	GOM 08	GOM 12	GOM 14	GOM 16	GOM 18	GOB 08	GOB 12	GOB 14	GOB 16	GOB 18

**Pied Fixe****Pied Réglable**

	Référence			Référence		
Poste droit (L 120 cm)						
Poutre	PRPE 126			—		
Poste droit (L 80 cm)						
Poutre	PRPE 08			PRPER 08		
Voile de fond Métal	PRME 08			PRMER 08		
Voile de fond Bois	PRBE 08			PRBER 08		
Poste droit (L 120 cm)						
Poutre	PRPE 12			PRPER 12		
Voile de fond Métal	PRME 12			PRMER 12		
Voile de fond Bois	PRBE 12			PRBER 12		
Poste droit (L 140 cm)						
Poutre	PRPE 14			PRPER 14		
Voile de fond Métal	PRME 14			PRMER 14		
Voile de fond Bois	PRBE 14			PRBER 14		
Poste droit (L 160 cm)						
Poutre	PRPE 16			PRPER 16		
Voile de fond Métal	PRME 16			PRMER 16		
Voile de fond Bois	PRBE 16			PRBER 16		
Poste droit (L 180 cm)						
Poutre	PRPE 18			PRPER 18		
Voile de fond Métal	PRME 18			PRMER 18		
Voile de fond Bois	PRBE 18			PRBER 18		
Poste Accueil (L 180 cm)						
Poutre	PRPE 1809			PRPER 1809		
Voile de fond Métal	PRME 1809			PRMER 1809		
Voile de fond Bois	PRBE 1809			PRBER 1809		

Pied Fixe**Pied Réglable**

	Référence			Référence		
Compact 90° ⁽¹⁾ (L 160 cm)						
Poutre	PRPE 9016 (D/G)			PRPER 9016 (D/G)		
Voile de fond Métal	PRME 9016 (D/G)			PRMER 9016 (D/G)		
Voile de fond Bois	PRBE 9016 (D/G)			PRBER 9016 (D/G)		
Compact 90° ⁽¹⁾ (L 180 cm)						
Poutre	PRPE 9018 (D/G)			PRPER 9018 (D/G)		
Voile de fond Métal	PRME 9018 (D/G)			PRMER 9018 (D/G)		
Voile de fond Bois	PRBE 9018 (D/G)			PRBER 9018 (D/G)		
Compact 90° Symétrique retour 80 (L 160 cm - Structure D ou G)						
Poutre	PRPE 1616			PRPER 1616		
Voile de fond Métal	PRME 1616			PRMER 1616		
Voile de fond Bois	PRBE 1616			PRBER 1616		
Compact 90° Symétrique retour 60 (L 140 cm - Structure symétrique)						
Poutre	PRPE 1414 SY			—		
Compact 90° Symétrique retour 80 (L 160 cm - Structure symétrique)						
Poutre	PRPE 1616 SY			—		


Pied Fixe**Pied Réglable**

	Référence			Référence		
Compact 90° courbe ⁽¹⁾ (L 180 cm - structure 160 cm)						
Poutre	PRPE 9018 CB (D/G)			PRPER 9018 CB (D/G)		
Voile de fond Métal	PRME 9018 CB (D/G)			PRMER 9018 CB (D/G)		
Voile de fond Bois	PRBE 9018 CB (D/G)			PRBER 9018 CB (D/G)		
Compact 90° intégral ⁽¹⁾ (L 200 cm - structure 160 cm)						
Poutre	PRPE 9020 (D/G)			PRPER 9020 (D/G)		
Voile de fond Métal	PRME 9020 (D/G)			PRMER 9020 (D/G)		
Voile de fond Bois	PRBE 9020 (D/G)			PRBER 9020 (D/G)		

Pied Fixe

	Référence					
Compact 120° Symétrique retour 80 (L 120 cm, structure symétrique)						
Poutre	PRPE 120 SY			—		


(1) Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.



	Référence		
Table ronde			
Pied corolle (Ø 100 cm)	PRE TR 102		
Pied corolle (Ø 120 cm)	PRE TR 122		
Table tonneau			
2 pieds corolle (L 180 cm)	PRE TT2C 1811		
2 pieds courts (L 180 cm)	PRPE TT 1811		

Pied Fixe**Pied Réglable**

	Référence		Référence		
Angle de liaison 90°					
	PRE A90		PRER A90		
Demi-lune					
	PRE 65		PRER 65		
Demi-ovale Frontale / Latérale					
	PRE 165		PRER 165		
Extension Frontale / Latérale					
	PRE E 165		PRER E 165		

**Pied Fixe****Pied Réglable**

	Référence		Référence		
Retour					
L 50 cm	PRE 56		PRER 56		
L 50 cm pour caisson hauteur bureau ⁽²⁾	PRE 56 CP		—		
L 80 cm	PRE 86		PRER 86		
L 80 cm pour caisson hauteur bureau ⁽²⁾	PRE 86 CP		—		
L 100 cm	PRE 106		PRER 106		
L 100 cm pour caisson hauteur bureau ⁽²⁾	PRE 106 CP		—		
Pied de renfort (pour Compacts 90° sans retour)					
	TI PRH		TI REG		

(2) Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, (voir P 146 et 149).



5 GARANTIE ans

STOCK

Plateaux Stratifié

EN Érable Naturel



PR Pommier Royal



CFN Chêne Fil Naturel



MN Merisier Naturel




NY Noyer



BM Blanc


Voir Nuancier P 328

Structures

19 Blanc




22 Argent




27 Anthracite

Aménager votre environnement PREM'S

Supports Informatiques - P 110




Écrans et Cloisons P 124




Classement P 142



Tables Réunion et Collectivité - P 184



Sièges P 218



Environnement du bureau - P 302