

In Quarto

Tables de conférence

Idéale pour réunir vos équipes ou recevoir vos clients, cette gamme contemporaine facilite la connexion de vos outils numériques.

Un très large choix de tables standards, à compléter éventuellement avec les modules intermédiaires ainsi que les très nombreuses finitions afin de répondre parfaitement à vos attentes.

2 solutions pour connecter vos outils numériques :

- Le Top Access
- Le Boîtier Prises Intégré.



8 GARANTIE
ans






Table pour 8 personnes
avec Top Access Réf. IQ 08 TO TA

Plateau Blanc (BM),
Top Access Blanc (19)

Piètements Blanc (19), Vérins Orange (OR).






Table pour 14 personnes
avec Top Access Réf. IQ 14 TO TA
Plateaux Noyer, Chants Sable (NYSA).
Top Access (44)
Piétements Sable (44), Vérins Argile (AG).
Chaises AIRCOVE.






Table pour 10 personnes *Réf. IQ 10 OV*
 Plateaux Érable Naturel (EN).
 Piétements Blanc (19), Vérins Rouge (RO).
 Chaises AIRCOVE.




Table pour 4 personnes
 avec Boîtier Prises Intégré *Réf. IQ 04 C BPI*
 Plateaux Merisier Naturel (MN).
 Boîtier prises intégré Sable (44).
 Piétements Sable (44), Vérins Transparent (TA).
 Chaises LINK + Cuir.

Idéale pour vos salles de formations

Cette configuration de table de réunion en "V" a été spécialement conçue pour vos projections.
Nos solutions d'électrification favorisent également l'intégration de vos outils numériques.




Table pour 11 personnes avec Top Access Réf. IQ 11 V TA,
Plateaux Vert Anis, Chants Blanc (VAB).
Top Access Blanc (19).
Piétements Blanc (19), Vérins Transparent (TA).
Chaises C 01 ADT.





Exemple de configuration avec voile de fond pour table indépendante (longueur inférieure de 20 cm par rapport au plateau).



Exemple de configuration avec voiles de fond pour tables assemblées (longueurs identiques aux plateaux).

Voiles de fond

Choisissez la longueur de vos voiles de fond lorsque vos tables sont isolées ou assemblées. Voir les exemples ci-dessus.

Le voile de fond est équipé de 2 équerres en acier peint époxy coordonnées aux pieds.

	Mélaminé		Acier		Dual Satin	
Longueur	Référence		Référence		Référence	
L 60 cm	VFR 60 M		VFR 60 E		VFR 60 DS	
L 80 cm	VFR 80 M		VFR 80 E		VFR 80 DS	
L 100 cm	VFR 100 M		VFR 100 E		VFR 100 DS	
L 120 cm	VFR 120 M		VFR 120 E		VFR 120 DS	
L 140 cm	VFR 140 M		VFR 140 E		VFR 140 DS	
L 160 cm	VFR 160 M		VFR 160 E		VFR 160 DS	
L 180 cm	VFR 180 M		VFR 180 E		VFR 180 DS	





Chant coordonné au plateau ou à la structure.



Chant coordonné au plateau



Chant et pied (Blanc)



Chant et pied (Sable)



Chant et pied (Argile)



Chant et pied (Noir)

Piètement

Pied carré (5 x 5 cm) en acier revêtement époxy.

Très bonne stabilité grâce à une platine et une équerre mécanosoudées de forte épaisseur (6 mm).

Embout de finition avec vérin de réglage.




Blanc (19)

Sable (44)

Argile (45)

Noir (60)

Argent (22)



Pied d'extrémité.



Pied partagé.
Se positionne entre 2 plateaux
pour limiter le nombre de pieds.

11 Finitions d'embouts



Argent (AR)



Blanc (BL)



Bleu (BLU)



Vert (VE)



Jaune (JA)



Orange (OR)



Rouge (RO)



Sable (SA)



Argile (AG)



Noir (NO)



Transparent (TA)



Top Access ou Boîtier Prises Intégré

Les tables reçoivent des Tops Access ou des Boîtiers Prises Intégrés à fleur de plateau.
5 coloris au choix pour les coordonner aux piétements ou aux chants.
Goulottes de câblage horizontales intégrées en acier peint époxy coordonnées aux piétements.
Caractéristiques techniques, voir page 92.



Top Access
avec amortisseur de fermeture.
En acier revêtement époxy. L 35 x P 11 cm



Boîtier Prises,
en option, voir page 93.



Boîtier Prises Intégré
Une prise courant fort et 2 prises USB 5 V.
Capot en acier revêtement époxy.
L 14,5 x l 10,5 cm

Goulottes

En acier peint époxy. Fixées sous le plan de travail, elles reçoivent les boîtiers prises et les câbles. Très forte capacité (H 12,5 x P 13 cm).
Nos goulottes sont étudiées pour fixer les boîtiers prises présentés page 93.

Goulotte pour tables indépendantes

Vues intérieures
des tables



Vues extérieures
des tables



*Table indépendante
(Goulotte L 120 pour table L 160 cm)*

Goulottes pour tables assemblées



*Table intermédiaire
(Goulotte L 160 pour table L 160 cm)*

Câblage vertical

3 solutions au choix.



Chemin de câble vertical
En plastique injecté Blanc (BL)
ou Argent (AR) avec socle
en acier peint époxy.
Réf. GV



Câblage vertical
Colonne 50 x 50 mm avec socle.
Équipé d'une brosse pour le
maintien des câbles.
En acier peint époxy, 5 finitions
coordonnées à la structure de
vos tables.
Réf. GV 01



Câblage vertical
A clipper sur le piétement.
En acier peint époxy coordonné
au coloris des pieds.
Réf. GV 02




Tables standards In Quarto

Plateaux épaisseur 30 mm avec chant ABS 2 mm.
Piétements intégrés d'extrémité  ou partagés 
Hauteur 73,5 cm.



8 GARANTIE ans

1 Définissez votre type de table

-  Sans Top Access ni boîtiers prises
-  Avec Tops Access (TA)
-  Avec Boîtiers Prises Intégrés (BPI)

Les plateaux équipés de Top Access ou Boîtiers Prises Intégrés sont livrés avec leurs goulottes horizontales de câblage intégrées (voir page 61)
5 finitions au choix.

2 Choisissez la finition de vos plateaux

En Mélaminé (M) ou Stratifié (S).

Le chant est coordonné au plateau ou au piétement, dans ce cas le code de finition se termine par **B** (chant Blanc), **SA** (chant Sable), **AG** (chant Argile) ou **NO** (chant Noir).

3 Choisissez la finition des piétements

5 finitions de pieds et 11 finitions d'embouts (voir page 60).

4 Complétez les tables standards

Grâce aux Modules Intermédiaires en profondeur 75 ou 130 cm.

5 Option Voiles de fond

Choisissez vos Voiles de fond pour des tables individuelles ou assemblées (voir page 59).


18 Stratifié 10 Mélaminé

(Nuancier en couverture)



Piétement Top Access Boîtier Prises Intégré







(Nuancier en couverture)



Modules intermédiaires,

Profondeur 75 cm. Équipés de 2 pieds partagés (à positionner entre 2 plateaux).



- 1 personne (80 x 75 cm)
-  Réf. IQI 87 M
 -  Réf. IQI 87 S
 -  Réf. IQI 87 TA M
 -  Réf. IQI 87 TA S
 -  Réf. IQI 87 BPI M
 -  Réf. IQI 87 BPI S



- 1 personne (100 x 75 cm)
-  Réf. IQI 107 M
 -  Réf. IQI 107 S
 -  Réf. IQI 107 TA M
 -  Réf. IQI 107 TA S
 -  Réf. IQI 107 BPI M
 -  Réf. IQI 107 BPI S



- 2 personnes (120 x 75 cm)
-  Réf. IQI 127 M
 -  Réf. IQI 127 S
 -  Réf. IQI 127 TA M
 -  Réf. IQI 127 TA S
 -  Réf. IQI 127 BPI M
 -  Réf. IQI 127 BPI S



- 2 personnes (140 x 75 cm)
-  Réf. IQI 147 M
 -  Réf. IQI 147 S
 -  Réf. IQI 147 TA M
 -  Réf. IQI 147 TA S
 -  Réf. IQI 147 BPI M
 -  Réf. IQI 147 BPI S



- 2 personnes (160 x 75 cm)
-  Réf. IQI 167 M
 -  Réf. IQI 167 S
 -  Réf. IQI 167 TA M
 -  Réf. IQI 167 TA S
 -  Réf. IQI 167 BPI M
 -  Réf. IQI 167 BPI S




- 3 personnes (180 x 75 cm)
-  Réf. IQI 187 M
 -  Réf. IQI 187 S
 -  Réf. IQI 187 TA M
 -  Réf. IQI 187 TA S
 -  Réf. IQI 187 BPI M
 -  Réf. IQI 187 BPI S


Profondeur 130 cm. Équipés de 2 pieds partagés (à positionner entre 2 plateaux).



- 2 personnes (80 x 130 cm)
-  Réf. IQI 813 M
 -  Réf. IQI 813 S
 -  Réf. IQI 813 TA M
 -  Réf. IQI 813 TA S
 -  Réf. IQI 813 BPI M
 -  Réf. IQI 813 BPI S



- 4 personnes (130 x 130 cm)
-  Réf. IQI 1313 M
 -  Réf. IQI 1313 S
 -  Réf. IQI 1313 TA M
 -  Réf. IQI 1313 TA S
 -  Réf. IQI 1313 BPI M
 -  Réf. IQI 1313 BPI S



- 6 personnes (200 x 130 cm)
-  Réf. IQI 2013 M
 -  Réf. IQI 2013 S
 -  Réf. IQI 2013 TA M
 -  Réf. IQI 2013 TA S
 -  Réf. IQI 2013 BPI M
 -  Réf. IQI 2013 BPI S

Tables standards



- 1 personne (80 x 75 cm)
- Réf. IQ 80 M
 - Réf. IQ 80 S
 - Réf. IQ 80 TA M
 - Réf. IQ 80 TA S
 - Réf. IQ 80 BPI M
 - Réf. IQ 80 BPI S




- 1 personne (100 x 75 cm)
- Réf. IQ 100 M
 - Réf. IQ 100 S
 - Réf. IQ 100 TA M
 - Réf. IQ 100 TA S
 - Réf. IQ 100 BPI M
 - Réf. IQ 100 BPI S



- 2 personnes (120 x 75 cm)
- Réf. IQ 120 M
 - Réf. IQ 120 S
 - Réf. IQ 120 TA M
 - Réf. IQ 120 TA S
 - Réf. IQ 120 BPI M
 - Réf. IQ 120 BPI S




- 2 personnes (140 x 75 cm)
- Réf. IQ 140 M
 - Réf. IQ 140 S
 - Réf. IQ 140 TA M
 - Réf. IQ 140 TA S
 - Réf. IQ 140 BPI M
 - Réf. IQ 140 BPI S




- 2 personnes (160 x 75 cm)
- Réf. IQ 160 M
 - Réf. IQ 160 S
 - Réf. IQ 160 TA M
 - Réf. IQ 160 TA S
 - Réf. IQ 160 BPI M
 - Réf. IQ 160 BPI S




- 3 personnes (180 x 75 cm)
- Réf. IQ 180 M
 - Réf. IQ 180 S
 - Réf. IQ 180 TA M
 - Réf. IQ 180 TA S
 - Réf. IQ 180 BPI M
 - Réf. IQ 180 BPI S




- 4 personnes (100 x 100 cm)
- Réf. IQ 04 C M
 - Réf. IQ 04 C S
 - Réf. IQ 04 C BPI M
 - Réf. IQ 04 C BPI S




- 6 personnes (130 x 130 cm)
- Réf. IQ 06 C M
 - Réf. IQ 06 C S
 - Réf. IQ 06 C TA M
 - Réf. IQ 06 C TA S
 - Réf. IQ 06 C BPI M
 - Réf. IQ 06 C BPI S




- 6 personnes (200 x 130 cm)
- Réf. IQ 08 R M
 - Réf. IQ 08 R S
 - Réf. IQ 08 R TA M
 - Réf. IQ 08 R TA S
 - Réf. IQ 08 R BPI M
 - Réf. IQ 08 R BPI S




- 6 personnes (160 x 85/100 cm)
- Réf. IQ 06 TO M
 - Réf. IQ 06 TO S
 - Réf. IQ 06 TO TA M
 - Réf. IQ 06 TO TA S
 - Réf. IQ 06 TO BPI M
 - Réf. IQ 06 TO BPI S




- 8 personnes (200 x 105/120 cm)
- Réf. IQ 08 TO M
 - Réf. IQ 08 S TO
 - Réf. IQ 08 TO TA M
 - Réf. IQ 08 TO TA S
 - Réf. IQ 08 TO BPI M
 - Réf. IQ 08 TO BPI S




- 10 personnes (320 x 130 cm)
- Réf. IQ 10 OV M
 - Réf. IQ 10 OV S
 - Réf. IQ 10 OV TA M
 - Réf. IQ 10 OV TA S
 - Réf. IQ 10 OV BPI M
 - Réf. IQ 10 OV BPI S




- 14 personnes (450 x 130 cm)
- Réf. IQ 14 OV M
 - Réf. IQ 14 OV S
 - Réf. IQ 14 OV TA M
 - Réf. IQ 14 OV TA S
 - Réf. IQ 14 OV BPI M
 - Réf. IQ 14 OV BPI S




- 10 personnes (280 x 90/130 cm)
- Réf. IQ 10 TO M
 - Réf. IQ 10 TO S
 - Réf. IQ 10 TO TA M
 - Réf. IQ 10 TO TA S
 - Réf. IQ 10 TO BPI M
 - Réf. IQ 10 TO BPI S




- 14 personnes (400 x 90/130 cm)
- Réf. IQ 14 TO M
 - Réf. IQ 14 TO S
 - Réf. IQ 14 TO TA M
 - Réf. IQ 14 TO TA S
 - Réf. IQ 14 TO BPI M
 - Réf. IQ 14 TO BPI S




- 20 personnes (600 x 90/130 cm)
- Réf. IQ 20 TO M
 - Réf. IQ 20 TO S
 - Réf. IQ 20 TO TA M
 - Réf. IQ 20 TO TA S
 - Réf. IQ 20 TO BPI M
 - Réf. IQ 20 TO BPI S




- 10 personnes (290 x 150 cm)
- Réf. IQ 10 R M
 - Réf. IQ 10 R S
 - Réf. IQ 10 R TA M
 - Réf. IQ 10 R TA S
 - Réf. IQ 10 R BPI M
 - Réf. IQ 10 R BPI S




- 12 personnes (290 x 190 cm)
- Réf. IQ 12 R M
 - Réf. IQ 12 R S
 - Réf. IQ 12 R TA M
 - Réf. IQ 12 R TA S
 - Réf. IQ 12 R BPI M
 - Réf. IQ 12 R BPI S




- 8 personnes (280 x 150 cm)
- Réf. IQ 08 OV M
 - Réf. IQ 08 OV S
 - Réf. IQ 08 OV TA M
 - Réf. IQ 08 OV TA S
 - Réf. IQ 08 OV BPI M
 - Réf. IQ 08 OV BPI S




- 12 personnes (302 x 190 cm)
- Réf. IQ 12 OV M
 - Réf. IQ 12 OV S
 - Réf. IQ 12 OV TA M
 - Réf. IQ 12 OV TA S
 - Réf. IQ 12 OV BPI M
 - Réf. IQ 12 OV BPI S



- 11 personnes (360 x 309 cm)
- Réf. IQ 11 V M
 - Réf. IQ 11 V S
 - Réf. IQ 11 V TA M
 - Réf. IQ 11 V TA S
 - Réf. IQ 11 V BPI M
 - Réf. IQ 11 V BPI S



- 12 personnes (Ø 300 cm)
- Réf. IQ 12 O M
 - Réf. IQ 12 O S
 - Réf. IQ 12 O TA M
 - Réf. IQ 12 O TA S
 - Réf. IQ 12 O BPI M
 - Réf. IQ 12 O BPI S



- 20 personnes (580 x 300 cm)
- Réf. IQ 20 OV M
 - Réf. IQ 20 OV S
 - Réf. IQ 20 OV TA M
 - Réf. IQ 20 OV TA S
 - Réf. IQ 20 OV BPI M
 - Réf. IQ 20 OV BPI S