

ang

Design Philippe RÉGNIER

Un programme de tables modulaires pour équiper vos espaces de réunion, de formation ou même de collectivité. Avec TANG, vous bénéficiez de nombreuses solutions d'aménagement et d'un grand choix de finitions.

Notre Stratifié Antibactérien est idéal pour équiper vos espaces collectifs (salle d'études, cafétérias...).

Ces tables sont équipées de piétements mécanosoudés pour leur assurer une très bonne stabilité et robustesse.

Pour les tables rectangulaires vous pouvez choisir des plateaux avec angles droits ou rayonnés.

Lorsque vos tables sont indépendantes, les angles rayonnés sont conseillés pour un meilleur confort.



8 GARANTIE
ans






Table pour 10 personnes avec Top Access
Réf. TAG 10P

Plateaux Orme (OM).
Top Access Blanc (19)
Piétements Blanc (19).

Chaises Aircove.




Table pour 4 personnes *Réf. TAG TR 10*
 Plateaux Prune, Chant Sable (PNSA).
 Piétements Sable (44).
 Chaises AIRCOVE.




Table pour 8 personnes *Réf. TAG 220*
 Plateaux Vert Anis, Chant Blanc (VAB).
 Piétements Blanc (19).
 Chaises AIRCOVE.





Ensemble composé de tables 160 x 75 cm Réf. TAG 160
Plateaux Merisier Naturel (MN).
Piétements Sable (44).
Chaises C 01.

Intégration des Voiles de fond, voir page 76.





Chant coordonné au plateau ou à la structure.



Chant coordonné au plateau



Chant et pied (Blanc)



Chant et pied (Sable)



Chant et pied (Argile)



Chant et pied (Noir)

Angles arrondis ou droits pour vos tables rectangles.

Structure

Pied «I» à dégagement latéral en acier revêtement époxy.

Structure porteuse : les pieds sont reliés entre eux par une traverse assurant une parfaite rigidité des tables.

Équipé de vérins de réglage.



Vérin réglable



Blanc (19)



Sable (44)



Argile (45)



Noir (60)



Argent (22)

Voiles de fond

Choisissez la longueur de vos voiles de fond lorsque vos tables sont isolées ou assemblées. Voir les exemples ci-contre.

Le voile de fond est équipé de 2 équerres en acier peint époxy coordonnées aux pieds. 3 finitions au choix :

Mélaminé		Acier		Dual Satin	
Longueur	Référence		Référence		Référence
L 60 cm	VFR 60 M		VFR 60 E		VFR 60 DS
L 80 cm	VFR 80 M		VFR 80 E		VFR 80 DS
L 100 cm	VFR 100 M		VFR 100 E		VFR 100 DS
L 120 cm	VFR 120 M		VFR 120 E		VFR 120 DS
L 140 cm	VFR 140 M		VFR 140 E		VFR 140 DS
L 160 cm	VFR 160 M		VFR 160 E		VFR 160 DS
L 180 cm	VFR 180 M		VFR 180 E		VFR 180 DS
L 200 cm	VFR 200 M		VFR 200 E		VFR 200 DS



Exemple de configuration avec voile de fond pour table indépendante (longueur inférieure de 20 cm par rapport au plateau).



Exemple de configuration avec voiles de fond pour tables assemblées (longueurs identiques aux plateaux).

Top Access ou Boîtier Prises Intégré

Les tables reçoivent des Tops Access ou des Boîtiers Prises Intégrés à fleur de plateau.
5 coloris au choix pour les coordonner aux piétements ou aux chants.
Goulottes de câblage horizontales intégrées en acier peint époxy coordonnées aux piétements.
Caractéristiques techniques, voir page 92.



Top Access
avec amortisseur de fermeture.
En acier revêtement époxy. L 35 x P 11 cm



Boîtier Prises,
en option, voir page 93.



Boîtier Prises Intégré
Une prise courant fort et 2 prises USB 5 V.
Capot en acier revêtement époxy.
L 14,5 x l 10,5 cm

Goulottes

En acier peint époxy. Fixées sous le plan de travail, elles reçoivent les boîtiers prises et les câbles. Très forte capacité (H 12,5 x P 13 cm).
Nos goulottes sont étudiées pour fixer les boîtiers prises présentés page 93.

Goulotte pour tables indépendantes

Vues intérieures
des tables



Vues extérieures
des tables



*Table indépendante
(Goulotte L 120 pour table L 160 cm)*

Goulottes pour tables assemblées



*Table intermédiaire
(Goulotte L 160 pour table L 160 cm)*

Câblage vertical

2 solutions au choix.



Chemin de câble vertical

En plastique injecté Blanc (BL)
ou Argent (AR) avec socle
en acier peint époxy.
Réf. GV



Câblage vertical

Colonne 50 x 50 mm avec socle.
Équipé d'une brosse pour le
maintien des câbles.
En acier peint époxy, 5 finitions
coordonnées à la structure de
vos tables.
Réf. GV 01

Boîtiers Prises et Câbles

(voir page 93).



5 types de Boîtiers Prises aux choix



Câbles d'alimentation
et Câbles de liaison



Câbles informatique

Composez votre table Tang

Plateaux épaisseur 22 mm avec chant ABS 2 mm.

Hauteur 73 cm.

1 Définissez votre type de table

- Sans Top Access ni boîtiers prises
- Avec Tops Access (**TA**)
- Avec Boîtiers Prises Intégrés (**BPI**)

Les plateaux équipés de Top Access ou Boîtiers Prises Intégrés sont livrés avec leurs goulottes horizontales de câblage intégrées (voir page 77). 5 finitions au choix.

2 Choisissez la finition de vos plateaux

En Mélaminé (**M**) ou Stratifié (**S**).

Le chant est coordonné au plateau ou au piétement, dans ce cas le code de finition se termine par **B** (chant Blanc), **SA** (chant Sable), **AG** (chant Argile) ou **NO** (chant Noir).

3 Angles droits ou arrondis

Si vous souhaitez des tables rectangulaires avec des angles arrondis ajoutez un «**N**» aux références de tables standards.

4 Choisissez la finition des piétements

5 finitions de pieds (voir page 76).

5 Avec Voiles de fond (voir page 76).



8 GARANTIE ans

18 Stratifié 10 Mélaminé

(Nuancier en couverture)



ClassiC



Actuel




Pied d'extrémité symbolisé par le schéma suivant :



Pied partagé symbolisé par le schéma suivant :

Piétement Top Access Boîtier Prises Intégré

(Nuancier en couverture)



19 Blanc



44 Sable




45 Argile



60 Noir



22 Argent



Exemple de répartition des pieds.

Tables standards

Tables avec piétements intégrés. Pour définir la finition de vos plateaux, des angles droits ou arrondis et l'équipement de Top Access ou Boîtiers Prises, reportez vous au paragraphe 1, 2, et 3 de la page précédente.




- 1 personne (80 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG .. 80 M
 ■ Réf. TAG .. 80 S
 ■ Réf. TAG .. 80 TA M
 ■ Réf. TAG .. 80 TA S
 ■ Réf. TAG .. 80 BPI M
 ■ Réf. TAG .. 80 BPI S




- 1 personne (100 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG .. 100 M
 ■ Réf. TAG .. 100 S
 ■ Réf. TAG .. 100 TA M
 ■ Réf. TAG .. 100 TA S
 ■ Réf. TAG .. 100 BPI M
 ■ Réf. TAG .. 100 BPI S




- 1 à 2 personnes (120 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG .. 120 M
 ■ Réf. TAG .. 120 S
 ■ Réf. TAG .. 120 TA M
 ■ Réf. TAG .. 120 TA S
 ■ Réf. TAG .. 120 BPI M
 ■ Réf. TAG .. 120 BPI S




- 2 personnes (140 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG .. 140 M
 ■ Réf. TAG .. 140 S
 ■ Réf. TAG .. 140 TA M
 ■ Réf. TAG .. 140 TA S
 ■ Réf. TAG .. 140 BPI M
 ■ Réf. TAG .. 140 BPI S




- 2 personnes (160 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG .. 160 M
 ■ Réf. TAG .. 160 S
 ■ Réf. TAG .. 160 TA M
 ■ Réf. TAG .. 160 TA S
 ■ Réf. TAG .. 160 BPI M
 ■ Réf. TAG .. 160 BPI S




- 3 personnes (180 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG .. 180 M
 ■ Réf. TAG .. 180 S
 ■ Réf. TAG .. 180 TA M
 ■ Réf. TAG .. 180 TA S
 ■ Réf. TAG .. 180 BPI M
 ■ Réf. TAG .. 180 BPI S




- 3 personnes (200 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG .. 200 M
 ■ Réf. TAG .. 200 S
 ■ Réf. TAG .. 200 TA M
 ■ Réf. TAG .. 200 TA S
 ■ Réf. TAG .. 200 BPI M
 ■ Réf. TAG .. 200 BPI S




- 8 personnes (220 x 110 cm)
 ■ Réf. TAG 220 M
 ■ Réf. TAG 220 S




- 4 personnes (Ø 100 cm)
 ■ Réf. TAG TR 10 M
 ■ Réf. TAG TR 10 S




- 8 personnes (290 x 150 cm)
 ■ Réf. TAG 8P M
 ■ Réf. TAG 8P S
 ■ Réf. TAG 8P TA M
 ■ Réf. TAG 8P TA S
 ■ Réf. TAG 8P BPI M
 ■ Réf. TAG 8P BPI S



- 12 personnes (430 x 150 cm)
 ■ Réf. TAG 12P M
 ■ Réf. TAG 12P S
 ■ Réf. TAG 12P TA M
 ■ Réf. TAG 12P TA S
 ■ Réf. TAG 12P BPI M
 ■ Réf. TAG 12P BPI S



- 10 personnes (290 x 230 cm)
 ■ Réf. TAG 10P M
 ■ Réf. TAG 10P S
 ■ Réf. TAG 10P TA M
 ■ Réf. TAG 10P TA S
 ■ Réf. TAG 10P BPI M
 ■ Réf. TAG 10P BPI S



- 14 personnes (430 x 230 cm)
 ■ Réf. TAG 14P M
 ■ Réf. TAG 14P S
 ■ Réf. TAG 14P TA M
 ■ Réf. TAG 14P TA S
 ■ Réf. TAG 14P BPI M
 ■ Réf. TAG 14P BPI S

Tables à composer

A l'aide des 4 angles 90° ou des 2 demi-lunes associées impérativement aux plans rectangulaires, composez la table de réunion de votre choix. Tables équipées de leurs traverses et de pieds partagés.




- 1 personne (80 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG 87 M
 ■ Réf. TAG 87 S
 ■ Réf. TAG 87 TA M
 ■ Réf. TAG 87 TA S
 ■ Réf. TAG 87 BPI M
 ■ Réf. TAG 87 BPI S




- 1 personne (100 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG 107 M
 ■ Réf. TAG 107 S
 ■ Réf. TAG 107 TA M
 ■ Réf. TAG 107 TA S
 ■ Réf. TAG 107 BPI M
 ■ Réf. TAG 107 BPI S




- 2 personnes (120 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG 127 M
 ■ Réf. TAG 127 S
 ■ Réf. TAG 127 TA M
 ■ Réf. TAG 127 TA S
 ■ Réf. TAG 127 BPI M
 ■ Réf. TAG 127 BPI S




- 2 personnes (140 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG 147 M
 ■ Réf. TAG 147 S
 ■ Réf. TAG 147 TA M
 ■ Réf. TAG 147 TA S
 ■ Réf. TAG 147 BPI M
 ■ Réf. TAG 147 BPI S




- 2 personnes (160 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG 167 M
 ■ Réf. TAG 167 S
 ■ Réf. TAG 167 TA M
 ■ Réf. TAG 167 TA S
 ■ Réf. TAG 167 BPI M
 ■ Réf. TAG 167 BPI S




- 3 personnes (180 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG 187 M
 ■ Réf. TAG 187 S
 ■ Réf. TAG 187 TA M
 ■ Réf. TAG 187 TA S
 ■ Réf. TAG 187 BPI M
 ■ Réf. TAG 187 BPI S



- 3 personnes (200 x 75 cm)
 ■ Réf. TAG 207 M
 ■ Réf. TAG 207 S
 ■ Réf. TAG 207 TA M
 ■ Réf. TAG 207 TA S
 ■ Réf. TAG 207 BPI M
 ■ Réf. TAG 207 BPI S



- 4 angles 90°
 ■ Réf. TAG 4 A90 M
 ■ Réf. TAG 4 A90 S



- 2 demi-lunes
 ■ Réf. TAG 2 DL M
 ■ Réf. TAG 2 DL S