


TIM +

TIM +, un programme de bureaux à la fois simple et performant pour votre entreprise. Faites-vous plaisir en composant vous-même votre bureau ! Grâce aux évolutions de la gamme TIM +, vous disposez d'un large choix de piétements, de plateaux et d'écrans de séparation.



5 GARANTIE
ans

STOCK




- Plateaux Stratifié, épaisseur 30 mm, angles arrondis rayon 25 mm.
- Piétements fixes ou réglables.
- 2 formes de piétements au choix : rond ou conique.
- 3 versions de piétements : fixes, sur roulettes, réglables en hauteur. (détail P 82).



SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ DES POSTES **DROITS**

Une solution simple pour les postes individuels.

Vous pouvez également partager des pieds pour des configurations multipostes.



Ensemble composé de :
2 plans droits L 160 cm,
6 pieds coniques,
1 écran de séparation KE mélaminé, voir P 132,
2 classeurs latéraux, voir P 152.
Finitions Chêne de Fil Naturel et Blanc.




TOUT EN **RONDEUR**

Le poste Compact 90° est à la fois ergonomique et pratique. Il peut s'utiliser seul ou associé à un caisson hauteur bureau. Sa forme courbe lui confère un style accueillant et imposant.



Environnement classement Armoires bois, voir P 158.




Plateau compact 90° accueil L 180 cm,
4 pieds coniques,
1 caisson hauteur bureau métal,
1 top pour caisson hauteur bureau.
Finitions Merisier Naturel et Blanc.



A 4 TOUT EN HARMONIE !

Economisez des pieds en les partageant entre 2 postes. La modularité vous permet soit de juxtaposer parfaitement les plans, soit de laisser un intervalle pour intégrer des écrans de séparation ou un 3^{ème} niveau.




Ensemble composé de :
4 plateaux compacts 90° symétriques,
8 pieds ronds,
4 écrans de séparation KE tissu, voir P 132.
Finitions Érable Naturel et Blanc.



CONVIVIALITE **PAR 3 !**

Le poste compact 120° symétrique reçoit sur ses côtés soit le caisson hauteur bureau profondeur 80 cm, soit l'extension latérale 161 cm.

Un poste très apprécié pour son confort.



Ensemble composé de :
3 plateaux compacts 120° symétriques,
13 pieds ronds,
1 extension,
3 écrans de séparation KE tissu, voir P 132.
Finition Blanc.





PLATEAUX STRATIFIÉ

- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
- Revêtement antibactérien.
- Épaisseur 30 mm, angles arrondis rayon 25 mm.
- Chant droit ABS plaqué 2 mm.
- 2 obturateurs de forme ovale en ABS intégrés sur tous les bureaux (sauf 80 x 80 cm) pour le passage des câbles (3 sur le 120° symétrique).
- 5 finitions en stock (voir P 85).

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS

- Piétements en tube d'Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm.
- 3 finitions en stock (voir P 85).



Rond

Conique

2 Formes de pieds au choix :

- Pied Rond : Ø 6 cm.
- Pied Conique Ø 5,5 / 8 cm.

3 Types de pieds pour chacune des formes :

- Pied Fixe, hauteur 70,5 cm sous plateau (bureau 73,5 cm).
- Pied Mobile, hauteur 70,5 cm sous plateau (bureau 73,5 cm), avec roulette à frein.
- Pied Réglable de 62 à 82 cm sous plateau grâce à son vérin indexé.



Fixe



Mobile



Réglable



62 à 82 cm

VOILES DE FOND

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VF : 2 cm).

3 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.

- Métal perforé finition époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27).
- Translucide Blanc en Dual Satin (TRANS), épaisseur 4 mm.
- Mèlaminé finition assortie au plateau (EN, PR, CFN, MN ou BM), épaisseur 8 mm.



Voile de fond Métal perforé



Voile de fond Translucide



Voile de fond Mèlaminé

Largeur 70 cm

Pour les références :
TI 12, TI 120 SY, TI 1212 SY, TI 14
Réf. VF 07 19 / 22 / 27
Réf. VF 07 TRANS
Réf. VF 07 BOIS

Largeur 110 cm

Pour les références :
TI 16, TI 9016 D/G, TI 1613 D/G, TI 2013 D/G
Réf. VF 11 19 / 22 / 27
Réf. VF 11 TRANS
Réf. VF 11 BOIS

Largeur 130 cm

Pour les références :
TI 18, TI 9018 D/G, TI 1813 D/G
Réf. VF 13 19 / 22 / 27
Réf. VF 13 TRANS
Réf. VF 13 BOIS

ÉLECTRIFICATION

Très simple à mettre en œuvre.

■ Horizontalement

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. Chaque bureau peut être équipé d'une Goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. Largement dimensionnée, H 8,5 x L 10,5 cm, elle se fixe sous le plan de travail. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27).

La Goulotte est indispensable pour tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm.



Largeur 70 cm

Pour les références :
TI 12, TI 120 SY,
TI 1212 SY, TI 14
Réf. TI GO 07

Largeur 110 cm

Pour les références :
TI 16, TI 9016 D/G,
TI 1613 D/G, TI 2013 D/G
Réf. TI GO 11

Largeur 130 cm

Pour les références :
TI 18, TI 9018 D/G,
TI 1813 D/G
Réf. TI GO 13

■ Verticalement

2 options au choix :

- Chemin de câble en Métal peint époxy. Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27). Se clipse sur les pieds ronds Ø 6 cm.
- Vertèbre articulée en Plastique injecté. Socle en Acier peint époxy, Blanc (19) ou Argent (22).



Chemin de câble
Réf. TI MC



Vertèbre articulée
Réf. CABR

Choisissez vos plateaux Les emplacements des pieds sont indiqués.


Bureaux



Plan Droit 60
L 100 x P 60 cm
Réf. TI 106



Plan Droit 80
L 80 x P 80 cm
Réf. TI 08



Plan Droit 120
L 120 x P 80 cm
Réf. TI 12




Plan Droit 140
L 140 x P 80 cm
Réf. TI 14




Plan Droit 160 ⁽¹⁾
L 160 x P 80 cm
Réf. TI 16




Plan Droit 180 ⁽¹⁾
L 180 x P 80 cm
Réf. TI 18



Compact 90° 160 D/G ⁽¹⁾
L 160 x P 115 cm
Retour 60 cm
Réf. TI 9016 D/G




Compact 90° 180 D/G ⁽¹⁾
L 180 x P 115 cm
Retour 60 cm
Réf. TI 9018 D/G




Compact 90° Accueil 160 D/G ⁽¹⁾
L 160 x P 128 / 80 cm
Retour 60 cm
Réf. TI 1613 D ou G




Compact 90° Accueil 180 D/G ⁽¹⁾
L 180 x P 128 / 80 cm
Retour 60 cm
Réf. TI 1813 D ou G



Compact 90° Intégral D/G ⁽¹⁾
L 200 x P 128 / 80 cm
Retour 60 cm
Réf. TI 2013 D ou G



Compact 90° Symétrique
L 125 x P 125 cm
Retour 60 cm
Réf. TI 1212 SY



Compact 120° Symétrique
L 120 x P 120 cm, Retours 80 cm
Encombrement L 209 x P 126 cm
Réf. TI 120 SY


Extensions



Retour 80 ⁽²⁾
L 80 x P 60 cm
Réf. TI 86



Retour 100 ⁽²⁾
L 100 x P 60 cm
Réf. TIR 106



Demi-Lune
L 80 x P 60 cm
Réf. TI DL




Extension 161
L 161 x P 50 cm
Réf. TI EXT 161




Extension 170
L 170 x P 83 cm
Réf. TI EXT 170

Réunion



Réunion Carré
L 110 x P 110 cm
Réf. TI TC 11



Réunion Rond
Ø 120 cm
Réf. TI TR 12



Réunion Tonneau
L 200 x P 115 cm
Raidisseur intégré
Réf. TI TT 2011

(1) Tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm doivent impérativement recevoir une goulotte de câblage adaptée (voir P 83).

(2) Possibilité de remplacer le/les pieds par un caisson porteur profondeur 60 cm (voir P 146 et 148).

2

Déterminez le modèle et le nombre de pieds nécessaires

Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans lorsque ceux-ci sont côte à côte et / ou face à face. Le partage des piétements permet de juxtaposer parfaitement les plans ou de laisser un intervalle pour intégrer vos écrans, un 3^{ème} niveau ou une extension latérale.

Avec une extension latérale il y a toujours un intervalle entre deux plans.



	Référence		
Pieds Ronds			
Pied Fixe	TI PRH		
Pied Mobile	TI ROULH		
Pied Réglable en hauteur	TI REG		

	Référence		
Pieds Coniques			
Pied Fixe	TIC PRH		
Pied Mobile	TIC ROULH		
Pied Réglable en hauteur	TIC REG		

3

Complétez votre poste

Voiles de fond (voir P 83).

Câblage vertical et horizontal (voir P 83).



5 GARANTIE
ans

STOCK

Plateaux Stratifié



Structures




Aménager votre environnement TIM +




Supports
informatiques - P 110



Écrans et Cloisons
P 124



Classement
P 142



Tables Réunion et
Collectivité - P 184



Sièges
P 218



Environnement
du bureau - P 302